

**PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN NO PROCEDEMENTO ABERTO E TRÁMITE ORDINARIO PARA O CONTRATO DUN SUMINISTRO DE PIENSO PARA A SOCIEDADE MERCANTIL PÚBLICA AUTONOMICA XENÉTICA FONTAO, S.A (XF 1/2020)**

**1.- OBXECTO DA CONTRATACIÓN**

O obxecto do procedemento é a contratación, por prezos unitarios, e por procedemento aberto e trámite ordinario dun suministro de PIENSO, para a sociedade mercantil pública autonómica Xenética Fontao, S.A

Esta contratación está integrada polo seguinte lote:

| Lote | Tipo de material | RESPONSABLE |
|------|------------------|-------------|
| 1    | PIENSO           | XF          |

**2.- DESCRICIÓN (TIPO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ARTIGOS).**

**1.1- FÓRMULAS TIPO.**

As diferentes fórmulacóns par cada tipo de pensó, serán similares ou equivalentes as fórmulas propostas a continuación:

- Fórmula 1: PENSO COMPLEMENTARIO PARA TENREIROS LACTANTES.
- Fórmula 2: TOROS PENSO COMPLEMENTARIO DE FORRAXES TIPO 1
- Fórmula 3: TOROS PENSO COMPLEMENTARIO DE FORRAXES TIPO 2.

## **Fórmula 1: PENSO COMPLEMENTARIO PARA TENREIROS LACTANTES.**

### **MODO DE EMPREGO**

Administrar a libre disposición renovando diariamente  
Dende a primeira semana de vida ata 1 semana postdestete  
Penso Rexistrado na I.X.P. Ternera Gallega

### **COMPOSICION**

Fariña de extracción de soia torrada\*\* 17,10%, Farelo 15,40%, Millo Copos\* 13,01%, Cebada Copos 13,01%, Avea Copos 13,01%, Millo\* 6,00%, Chicharo Copos 5,83%, Cebada 5,00%, Garrofa 4,00%, Aceite de Coco 1,85%, Soro de leite en po 1,85%, Carbonato Cálcico 1,50%, Aceite de Soia\*\* 1,00%, Cloruro Sódico 0,30%

\* org. modificado genéticamente

\*\* procedente del organismo modificado genéticamente

### **COMPONENTES ANALÍTICOS**

|                |        |
|----------------|--------|
| Proteína Bruta | 16,5 % |
| Graxa Bruta    | 5,8 %  |
| Fibra Bruta    | 5,7 %  |
| Cinzas         | 5,3 %  |
| Sodio          | 0,2 %  |

### **ADITIVOS**

#### **OLIGOELEMENTOS**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 3b202 Iodo (iodato cálcico anhidro)            | 0,6 mg/Kg  |
| 3b407 Cobre (quelato de cobre)                 | 12,3 mg/Kg |
| 3b612 Cinc (Quelato de aminoácidos)            | 24,6 mg/Kg |
| 3b304 Cobalto (Carbonato de cobalto)           | 0,2 mg/Kg  |
| 3b505 Manganeso (Quelato de aminoácidos)       | 12,3 mg/Kg |
| 3b810 Selenio orga. prod. por S.c. CNCM I-3060 | 0,2 mg/Kg  |

#### **VITAMINAS**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 3a672a Vitamina A                            | 4.085,7 UI/Kg |
| 3a671 Vitamina D3                            | 957,8 UI/Kg   |
| 3a700 Vitamina E (Acetato de alfa tocoferol) | 24,5 UI/Kg    |
| 3a831 Vitamina B6                            | 14,3 mg/Kg    |

#### **ANTIOXIDANTES**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1b320 BHA Butilhidroxianisol | 2,5 mcg/Kg |
| E310.Galato de Propilo       | 0,1 mcg/Kg |

#### **MICROORGANISMOS**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Sacharomyces cerevisae CBS 493.94 | 8.200.000,0 UFC/Kg |
|-----------------------------------|--------------------|

#### **CONSERVANTES**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| E330.Acido Cítrico | 0,4 mg/Kg |
|--------------------|-----------|

#### **AGLUTINANTES-ANTIAGLOMERANTES**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| E563 Arcilla Sepiolítica | 0,4 mg/Kg |
|--------------------------|-----------|

#### **REDUCTORES CONTAMINACIÓN MICOTOXINAS: AFLATOXINA B1**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1m558 Bentonita | 32,8 mg/Kg |
|-----------------|------------|

## Fórmula 2: TOROS PENSO COMPLEMENTARIO DE FORRAXES TIPO 1

### MODO DE EMPREGO

Administrar como suplemento da ración forraxeira a partir do 5 mes de idade. So debe suministrar urea a animais con rumen funcional. A urea suministrase gradualmente ata a acadar a dosis máxima. So se debe suministrar o contido máximo de urea como parte de dietas ricas en hidratos de carbono fácilmente dixeribles e un baixo contido en nitróxeno soluble. Como máximo un 30% do nitróxeno total da ración diaria pode proceder da Urea-N

### COMPOSICION

Millo\* 36,75%, Fariña de extracción de semente girasol 21,50%, Fariña de extracción de soia torrada\*\* 15,30%, Fariña de extracción de semente de colza\*\* 9,90%, Trigo 7,00%, Farelo 2,88%, Bicarbonato de Sodio 1,30%, Aceite de Soia\*\* 1,30%, Carbonato Cálcico 1,25%, Melaza remolacha 1,00%, Urea 0,97%, Cloruro Sódico 0,55%

\* org. modificado genéticamente

\*\* procedente del organismo modificado genéticamente

### COMPONENTES ANALÍTICOS

|                |        |
|----------------|--------|
| Proteína Bruta | 23,0 % |
| Fibra Bruta    | 8,8 %  |
| Cinzas         | 7,2 %  |
| Graxa Bruta    | 4,0 %  |
| Sodio          | 0,6 %  |

### ADITIVOS

#### OLIGOELEMENTOS

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 3b405 Cobre (Sulfato cúprico)        | 16,0 mg/Kg  |
| 3b612 Cinc (Quelato de aminoácidos)  | 90,0 mg/Kg  |
| E1 Ferro (carbonato ferroso)         | 10,0 mg/Kg  |
| 3b605 Cinc (Sulfato de cinc)         | 120,0 mg/Kg |
| 3b802 Selenio (Selenito sódico)      | 0,6 mg/Kg   |
| 3b304 Cobalto (Carbonato de cobalto) | 0,6 mg/Kg   |
| 3b503 Manganeso (Sulfato manganoso)  | 110,0 mg/Kg |
| E2 Iodo (Iodato de calcio)           | 1,8 mg/Kg   |

#### VITAMINAS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 3a672a Vitamina A                            | 15.000,0 UI/Kg |
| 3a671 Vitamina D3                            | 3.000,0 UI/Kg  |
| 3a700 Vitamina E (Acetato de alfa tocoferol) | 85,6 UI/Kg     |

#### ANTIOXIDANTES

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1b320 BHA Butilhidroxianisol | 3,5 mcg/Kg   |
| E321 BHT Butilhidroxitolueno | 216,0 mcg/Kg |
| E320 BHA Butilhidroxianisol  | 2,0 mcg/Kg   |

#### MICROORGANISMOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Sacharomyces cerevisiae CBS 493.94 | 20.000.000,0 UFC/Kg |
|------------------------------------|---------------------|

#### AGLUTINANTES-ANTIAGLOMERANTES

|                |           |
|----------------|-----------|
| E562 Sepiolita | 0,1 mg/Kg |
|----------------|-----------|

### Fórmula 3: TOROS PENSO COMPLEMENTARIO DE FORRAXES TIPO 2.

#### MODO DE EMPREGO

Administrar como suplemento da ración forraxeira a partir do 5 mes de idade. So debe suministrar urea a animais con rumen funcional. A urea suministrarase gradualmente ata a acadar a dosis máxima. So se debe suministrar o contido máximo de urea como parte de dietas ricas en hidratos de carbono facilmente dixeribles e un baixo contido en nitróxeno soluble. Como máximo un 30% do nitróxeno total da ración diaria pode proceder da Urea-N.

#### COMPOSICION

Fariña de extracción de semente girasol 40,44%, Cebada 21,71%, Cáscara de Soia\*\* 16,95%, Farelo 12,40%, Carbonato Cálcico 3,00%, Melaza remolacha 2,50%, Bicarbonato de Sodio 1,00%, Urea 0,97%, Cloruro Sódico 0,73%

\* org. modificado genéticamente

\*\* procedente del organismo modificado genéticamente

#### COMPONENTES ANALÍTICOS

|                |        |
|----------------|--------|
| Proteína Bruta | 20,8 % |
| Fibra Bruta    | 17,8 % |
| Cinzas         | 9,7 %  |
| Graxa Bruta    | 2,6 %  |
| Sodio          | 0,6 %  |

#### ADITIVOS

##### OLIGOELEMENTOS

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 3b405 Cobre (Sulfato cúprico)        | 16,0 mg/Kg  |
| 3b612 Cinc (Quelato de aminoácidos)  | 90,0 mg/Kg  |
| El Ferro (carbonato ferroso)         | 10,0 mg/Kg  |
| 3b605 Cinc (Sulfato de cinc)         | 120,0 mg/Kg |
| 3b802 Selenio (Selenito sódico)      | 0,6 mg/Kg   |
| 3b304 Cobalto (Carbonato de cobalto) | 0,6 mg/Kg   |
| 3b503 Manganeso (Sulfato manganoso)  | 110,0 mg/Kg |
| E2 Iodo (Iodato de calcio)           | 1,8 mg/Kg   |

##### VITAMINAS

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 3a672a Vitamina A                            | 15.000,0 UI/Kg |
| 3a671 Vitamina D3                            | 3.000,0 UI/Kg  |
| 3a700 Vitamina E (Acetato de alfa tocoferol) | 65,6 UI/Kg     |

##### ANTIOXIDANTES

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1b320 BHA Butilhidroxianisol | 3,8 mcg/Kg   |
| E321 BHT Butilhidroxitolueno | 216,0 mcg/Kg |
| E320 BHA Butilhidroxianisol  | 2,0 mcg/Kg   |

##### MICROORGANISMOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Sacharomyces cerevisiae CBS 493.94 | 20.000.000,0 UFC/Kg |
|------------------------------------|---------------------|

##### AGLUTINANTES-ANTIAGLOMERANTES

|                |           |
|----------------|-----------|
| E562 Sepiolita | 0,1 mg/Kg |
|----------------|-----------|



## 1.2 – VALORES NUTRICIONALES (REQUISITOS MÍNIMOS\*).

| PARÁMETROS                                          | Tolerancias admitidas | TOROS UNICO        |                  |            | TOROS CRECIMIENTO  |                  |            | TOROS ARRANQUE     |                  |            | TOROS ELITE        |                  |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|
|                                                     |                       | VALORES REFERENCIA | Rango tolerancia |            | VALORES REFERENCIA | Rango tolerancia |            | VALORES REFERENCIA | Rango tolerancia |            | VALORES REFERENCIA | Rango tolerancia |            |
|                                                     |                       |                    | mínimo           | máximo     |                    | mínimo           | máximo     |                    | mínimo           | máximo     |                    | mínimo           | máximo     |
| <b>CONSTITUYENTES ANALÍTICOS</b>                    | % uds                 |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |
| Proteína bruta %                                    | 10%                   | 20,80              | 18,7<br>2        | 22,88      | 23,0               | 20,7<br>0        | 25,30      | 17,2               | 15,4<br>8        | 18,92      | 19,2               | 17,28            | 21,12      |
| Grasa bruta %                                       | 0,8                   | 2,50               | 1,70<br>13,5     | 3,30       | 4,0                | 3,20<br>26,1     | 4,80       | 4,5                | 3,70<br>30,6     | 5,30       | 2,4                | 1,60             | 3,20       |
| Almidón %                                           | 10%                   | 15,00              | 0<br>15,5        | 16,50      | 29,0               | 0<br>0           | 31,90      | 34,0               | 0<br>0           | 37,40      | 35,0               | 31,50            | 38,50      |
| Fibra bruta %                                       | 15%                   | 2,2                | 0<br>17,70       | 19,90      | 8,0                | 6,80<br>6,80     | 9,20       | 7,1                | 6,04<br>5,49     | 8,17       | 7,3                | 6,21             | 8,40       |
| Cenizas brutas %                                    | 10%                   | 9,60               | 8,64<br>0,40     | 10,56      | 7,2                | 6,48<br>0,40     | 7,92       | 6,1                | 5,49<br>0,20     | 6,71       | 6,9                | 6,21             | 7,59       |
| Sodio %                                             | 0,2                   | 0,60               | 0,40<br>1,18     | 0,80       | 0,6                | 0,40<br>0,50     | 0,80       | 0,4                | 0,20<br>0,60     | 0,60       | 0,2                | 0,00             | 0,40       |
| Calcio %                                            | 0,2                   | 1,38               | 1,18<br>0        | 1,58       | 0,7                | 0,50<br>0        | 0,90       | 0,8                | 0,60<br>0        | 1,00       | 1,3                | 1,10             | 1,50       |
| <b>ADITIVOS</b>                                     |                       |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |
| <b>Vitaminas</b>                                    |                       |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |
| (E 672) Vit A UI/kg                                 | 10%                   | 15000              | 1350<br>0        | 1650<br>0  | 15000              | 1350<br>0        | 1650<br>0  | 15000              | 1350<br>0        | 1650<br>0  | 18750              | 1687<br>5        | 2062<br>5  |
| (E 671) Vit D3 UI/kg                                | 10%                   | 3000               | 2700<br>0        | 3300       | 3000               | 2700<br>0        | 3300       | 3000               | 2700<br>0        | 3300       | 3750               | 3375             | 4125       |
| Vit E (alfatocoferol) UI/kg                         | 20%                   | 140                | 112<br>0         | 168        | 165                | 132<br>0         | 198        | 65                 | 52<br>0          | 78         | 231,25             | 185              | 278        |
| <b>Oligoelementos</b>                               |                       |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |
| (E6) Zinc (sulfato de zinc, monoh) mg/kg            | 20%                   | 120,0              | 96,0<br>0        | 144,0<br>0 | 120                | 96,0<br>0        | 144,0<br>0 | 120                | 96,0<br>0        | 144,0<br>0 | 150                | 120,0<br>0       | 180,0<br>0 |
| (E5) Manganeso (Sulfato manganeso, monoh) mg/kg     | 20%                   | 110,0              | 88,0<br>0        | 132,0<br>0 | 110                | 88,0<br>0        | 132,0<br>0 | 110                | 88,0<br>0        | 132,0<br>0 | 137                | 109,6<br>0       | 164,4<br>0 |
| (E6) Zinc (Quelato aminoácidos hidratado) mg/kg     | 20%                   | 90,0               | 72,0<br>0        | 108,0<br>0 | 90                 | 72,0<br>0        | 108,0<br>0 | 0                  |                  |            | 105                | 84,00<br>0       | 126,0<br>0 |
| (E4) Cu (Sulfato cúprico, pentahidratado) mg/kg     | 20%                   | 16,0               | 12,8<br>0        | 19,20      | 16                 | 12,8<br>0        | 19,20      | 16                 | 12,8<br>0        | 19,20      | 20                 | 16,00<br>0       | 24,00      |
| (E1) Hierro (Carbonato ferroso) mg/kg               | 20%                   | 10,0               | 8,00<br>1,44     | 12,00      | 10                 | 8,00<br>1,44     | 12,00      | 10                 | 8,00<br>1,44     | 12,00      | 12,5               | 10,00<br>1,80    | 15,00      |
| (E2) Yodo (Yodato de calcio, anh) mg/kg             | 20%                   | 1,8                | 1,44<br>0,30     | 2,16       | 1,8                | 1,44<br>0,40     | 2,16       | 1,8                | 1,44<br>0,40     | 2,16       | 2,25               | 1,80<br>0,55     | 2,70       |
| (E3) Cobalto (Carbonato bas.cobaltoso monoh.) mg/kg |                       | 0,6                | 0,30<br>0,40     | 0,80       | 0,6                | 0,40<br>0,40     | 0,80       | 0,6                | 0,40<br>0,40     | 0,80       | 0,75               | 0,55<br>0,55     | 0,95       |
| (E8) Selenio (Selenito de sodio) mg/kg              | 0,2                   | 0,6                | 0,40<br>0,49     | 0,80       | 0,6                | 0,40<br>0,49     | 0,80       | 0,6                | 0,40<br>0,49     | 0,80       | 0,75               | 0,55<br>0,49     | 0,95       |
| **3 b8.10 Selenio (forma orgánica) mg/kg            | 0,2                   | 0,7                | 0,49<br>0,16     | 0,89       | 0,7                | 0,49<br>0,16     | 0,89       | 0,0                |                  |            | 0,69               | 0,49<br>0,08     | 0,89       |
| <b>Urea</b>                                         |                       |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |
| 3 dl Urea mg/kg ( la urea sera en forma protegida)  | 10%                   | 8850               | 7965<br>0        | 9735       | 8850               | 7965<br>0        | 9735       | 0                  |                  |            | 0                  |                  |            |
| <b>Estabilizadores de flota intestinal</b>          |                       |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |            |
| *(E1704) S.Cerevisae Ufc/kg                         | 20%                   | 0,2                | 0,16<br>0,08     | 0,24       | 0,2                | 0,16<br>0,08     | 0,24       | 0,1                | 0,08<br>0,12     | 0,12       | 0,1                | 0,08             | 0,12       |
| Granulemetria                                       |                       |                    | grano 3,5 mm     |            | grano 3,5 mm       |                  |            | grano 3,5 mm       |                  |            | grano 3,5 mm       |                  |            |

(\*) **REQUISITOS MÍNIMOS:** A granulometría, e os valores mínimos e máximos establecidos no rango de tolerancias para cada parámetro constituen requisitos mínimos que deben de cumprir as ofertas técnicas, de xeito que valores inferiores os mínimos ou superiores os máximos do “rango de variación” admitida para cada parámetro e “valor de referencia” determinará a exclusión automática da oferta presentada.

### 3.- DESCRIPCIÓN DOS LOTES (UNIDADES DE CONSUMO ESTIMADAS, PREZOS UNITARIOS MÁXIMOS, ORZAMENTO DE LICITACIÓN E IVE)

| Ud. | DESCRIPCIÓN                     | 2022 |                         |                  |
|-----|---------------------------------|------|-------------------------|------------------|
|     | Tipo de pienso                  | Tm   | Precio unitario<br>€/Tm | ORZA.MÁX. €      |
| TM  | FÓRMULA 1                       | 16   | 638                     | 10.208,00        |
| TM  | Fórmula 2                       | 100  | 380,93                  | 38.093,00        |
| TM  | FÓRMULA 3                       | 100  | 343,69                  | 34.369,00        |
|     | <b>TOTAL ORZAMENTO SEN IVE:</b> |      |                         | <b>82.670,00</b> |
|     | IVE 10%                         |      |                         | 8.267,00         |
|     | <b>TOTAL CON IVE</b>            |      |                         | <b>90.937,00</b> |

O licitador ofertará obrigatoriamente polo literal indicado nos cadros anteriores en canto a cantidade e tipo de unidades (como por exemplo Tm). Neste literal basearase o licitador para o cálculo do prezo unitario que ten que indicar. Non obstante, o que resulte adxudicatario poderá entregar o produto con distinta presentación comercial segundo o previsto na cláusula 4.4 deste prego.

### 4.- ENTREGA DO MATERIAL: LUGAR, PRAZO, HORARIO, GASTOS E CONDICIÓNS ESPECIAIS

#### 4.1. Lugar

O material, respecto de todos os lotes, deberá ser entregado na seguinte dependencia sociedade mercantil pública Xenética Fontao, SA.

| Unidade              | Enderezo         | Código postal | Localidade |
|----------------------|------------------|---------------|------------|
| Xenética Fontao, SA. | Fontao-Esperante | 27210         | Lugo       |

As citadas dependencias poderán variar, se ó caso, por cambios estruturais ou organizativos da sociedade mercantil pública Xenética Fontao, SA. Ou da consellería MR, suposto que lle será comunicado ao adxudicatario.

#### 4.2. Prazos de execución parcial

As entregas realizaranse de **luns a venres**, dentro do horario de funcionamento do centro correspondente.

O **prazo máximo** para a dita entrega será de **24 HORAS**. Se ben, este prazo é susceptible de mellora por parte dos licitadores (as puntuacións que se outorgarían constan na cláusula P do PCAP).

En canto ao prazo ofertado (sexa o máximo previsto oU ben o consignado como mellora):

- Será de obrigado cumprimento (en caso contrario, imponse as penalidades previstas no PCAP)
- Computarase dende a data da petición formulada por parte da Administración
- E en caso de vencer en sábado, domingo ou festivo, a entrega deberá efectuarse o primeiro día hábil seguinte.

#### **4.3. Gastos de entrega**

En canto aos **gastos**, no prezo ofertado estarán incluídos todos os derivados do almacenamento previo e distribución, carga, transporte, descarga e entrega do citado material na correspondente unidade (no interior do edificio, no lugar destinado a almacenaxe), que correrán por conta do contratista.

Polo tanto, o adxudicatario disporá dos medios de transporte e de persoal precisos para atender axeitadamente as entregas, de modo que quede sempre garantida a puntual recepción do material.

#### **4.4 Condicións especiais**

Os produtos entregaranse garantido a súa calidade e a integridade das súas propiedades. Deberán manterse en todo momento as condicións especiais de conservación respecto daqueles produtos que o requiran; en especial, as condicións de temperatura durante o transporte.

### **5. REALIZACIÓN E RECEPCIÓN DE PEDIDOS**

#### **5.1. Realización de pedidos**

No momento da formalización do contrato, comunicáraselle ao contratista a identidade da/s persoa/s autorizadas para a realización dos pedidos respecto da unidade receptora dende onde se realizarán estes. E aquel non deberá atender os efectuados por persoas distintas das anteriores, agás que así o indique a persoa responsable do contrato.

Formularanse os pedidos, por regra xeral, por escrito, no que deberá constar:

- a) Data e hora da solicitude
- b) Artigos e unidades solicitadas..

Se ben XF reservarse o dereito a efectuar, con carácter excepcional, petición verbal ou telefónica, suposto no que o pedido será formalizado por escrito e enviado telematicamente antes do momento da entrega.

En todo caso, como mínimo, garantirase que os pedidos se poidan realizar por medios telemáticos (correo electrónico).

#### **5.2. Recepción de pedidos**

A entrega do material deberá axustarse á petición efectuada en canto ao produto/s e cantidade/s solicitado/s, así como á calidade, que deberá coincidir coas condicións ofertadas polo contratista. E, en todo caso, deberán manterse as condicións especiais de conservación respecto daqueles artigos que o requiran; en especial, as condicións de temperatura e illamento durante o transporte. En caso contrario, a subministración será rexeitada.

En cada entrega de material xuntarase un albará no que se reflectirán os seguintes extremos:

- a) Número de pedido
- b) Data e hora da solicitude
- c) Data e hora de entrega

O albará, que se presentará por triplicado (un exemplar para o contratista, outro que quedará en poder de XF, para a realización das comprobacións oportunas e outro que será remitido coa correspondente factura), deberá ser asinado e selado pola persoa/s autorizadas para a realización dos pedidos.

## **6. DEVOLUCIÓN, SUBSTITUCIÓN E SOLUCIÓN EN CASO DE DESCATALOGACIÓN DE ARTIGOS**

### **6.1. Devolución e substitución de suminsitros.**

No suposto de que o suministro sexa defectuoso ou que incumpra as condicións exixidas ou ofertadas polo contratista, e sen prexuízo das penalidades que puideran impoñerse, este deberá substituílo polo axeitado, consonte as características ofertadas, e entregalo sen custo nun prazo equivalente ao de obrigado cumprimento na entrega.

Santiago de Compostela,                      de                      2022

O presidente do Consello de Administración de Xenética Fontao, S.A.

Silvestre José Balseiros Guinarte.